



CAPITÃO
ELÉTRICO

POTÊNCIA
MOBILIDADE
AUTONOMIA



ARRASTÃO
DO





CAPITÃO ELÉTRICO

ABSOLUT

BSIR...
O AIO



O QUE OFERECEMOS



- » Equipamentos de áudio de última geração.
- » Tamanho do trio reduzido favorecendo acesso em vias estreitas.
- » 02 Grupos geradores de energia monitorados por uma usca (unidade de supervisão de corrente alternada) sendo um de reserva (maior segurança em eventos).
- » Geradores silenciados proporcionando maior conforto em eventos.
- » Laterais articuladas com sistema hidráulico proporcionando duas opções de largura do trio, (larga 4,00 metros e estreita com 2,60 metros).
- » Camarim com banheiro.
- » Compartimento para guardar bolsas e malas.





BACK LINE



Equipamento	Quantidade	Observações	Grupo
Processador DBX VENU360	3		Processadores
Allen & Heath Linha SQ5	2	48 Input Channels / 12 Stereo Mixes +LR / 3 Stereo Matrix / 8 Stereo FX Engines + Dedicated Returns (Protocolo Dante)	Consoles
Allen & Heath Linha SQ7	2		
M32 Midas	2		
X32 rack	1		
Remotes Allen & Heath AB168	2		Sistema de rede
Roteador TP Link (Protocolo Dante)	1		
Switch TP Link (Protocolo Dante)	1		
Cabos de rede Tatico Pentacustica	2		Retornos
Power play Mackie + 8 Bodypack Whitech VC2	1		
Caixas modelo Clair Brother	4	aumentamos dependendo do rider	
Amplificador de Baixo Hartke + caixa Hartke 4x10	1		Microfones
Amplificador Fender Twin	1	aumentamos dependendo do rider	
Kit Sennheiser para bateria (901, 902, 604 e 614)	1		Acessórios
Kit Shure (sm58, beta 58, sm57 e beta 57)	1		
Shure QLXD/sm58 + Distribuidor Shure sem fio	2		Suprimento de energia
Pedestais de microfone	10	aumentamos dependendo do rider	
Corpo de bateria Grestch Catalina Maple	1		
Direct Box Radial	10		Comodidade
Gerador 180 kva	2		
USCA K30	1	Gerenciador dos geradores	Tração mecânica
Pistons hidráulicos	10	Palco e telhado	
Camarim	1		Equipe técnica
Banheiro	1		
Cavalo trator Axor 2644 - Mercedes Benz	1	Principal	Equipe técnica
Cavalo trator R440 - Scania	1	Reserva	
Técnico de som	1		Equipe técnica
Técnico de luz	1		
Auxiliar técnico	3		
Auxiliar de limpeza	1		
Motorista	1		



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO		
Modelo	Quantidade	Especificações
Moving Beam	8	5r ou 7r
Capas para moving	8	
Suporte para fixação de movings	8	
Ribaltas	6	Led
Strobos	8	Led RGB
Brutt	4	Led
Cob	4	
Refletores	4	100w Luz quente
Spliter DMX	1	
Interface ART-Net	1	
Console MA2	1	
Máquina de fumaça	1	Klubb 1500w

POTÊNCIA ELETROACÚSTICA DISPONÍVEL

AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA			
Modelo	Quantidade	Especificações	Potência total
D20K	4	16.000	64.000
FP10000Q	5	10.000	50.000
Machine PSL 9400	10	9.400	94.000
Machine PSL 4400	9	4.400	39.600
Machine PSL 3400	1	3.400	3.400
DA2504	8	1.200	9.600
Potência total disponível (W rms)			260.600



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



ALTO FALANTES

TOTAL DE ALTO FALANTES	
Descrição	Quantidade
Alto falante 15" (grave)	112
Alto falante 12" (médio grave)	72
Drive Titanium 3" (médio agudo)	56
Total	240


PA - FRENTE DO TRIO	
Descrição	Quantidade
Alto falante 15" (grave)	40
Alto falante 12" (médio grave)	20
Drive Titanium 3" (médio agudo)	16

PA - FUNDO DO TRIO	
Descrição	Quantidade
Alto falante 15"	40
Alto falante 12" (médio grave)	20
Drive Titanium 3" (médio agudo)	16

PA - LATERAL DIREITA DO TRIO	
Descrição	Quantidade
Alto falante 15"	16
Alto falante 12" (médio grave)	16
Drive Titanium 3" (médio agudo)	12

PA - LATERAL ESQUERDA DO TRIO	
Descrição	Quantidade
Alto falante 15"	16
Alto falante 12" (médio grave)	16
Drive Titanium 3" (médio agudo)	12





DIMENSÕES DO TRIO

Comprimento (sem cavalo)	12 metros
Comprimento (com cavalo)	16 metros
Largura (fechado)	2,6 metros
Largura (aberto)	4 metros
Altura (sem teto)	4,1 metros
Altura (com teto)	5,3 metros

ÁREA RESERVADA

Camarim com isolamento acústico	8 m ²
Banheiro	1 und
Pistons hidráulicos para articulação do trio	8 und

ÁREA PARA MERCHANDISING

		Altura	Largura	Especificação	Fixação
1	Frente e Fundo	2,3 metros	2,6 metros	Tela ortofônica	Ilhos
2	Orelhas laterais	2,3 metros	0,85 metros	Vinil	Fita dupla face
3	Caixas Laterais	2,1 metros	0,9 metros	Tela ortofônica	Ilhos
4	Caixas Laterais	2,09 metros	3,2 metros	Tela ortofônica	Ilhos

ÁREA DO PALCO

		Largura	Comprimento	Especificação
5	Palco para bandas	4 metros	6 metros	Grama sintética







CAPITAO ELETRICO



(31) 99193-1039

www.capitaoeletrico.com.br



QUEM É
ESSA AÍ,
PAPAI?





CAPITÃO ELETRICO

UNIBH

VENEZUELOS

esportes na Saúde

02.3

FFA7004



BRAHMA

CAPITÃO ELETRICO

me beija

em seu pagodeiro

anos

2442

FFA7F84





PURO MALTE
RECETA EUROPEA

CARNIVAL
COM AMSTEL
AI SIM

SOLO LOGO
POR TUDO
CARNAVAL

CARNIVAL
COM AMSTEL
AMSTEL
LAGER
AI SIM

HAVIANAS
HAVIANAS
SADAS





C A P I T Ã O
E L É T R I C O

CONTATO:

- » 31 99193 1039
- » juliano@capitaoeletrico.com
- » capitaoeletrico.com